



Galego de Montemor

Vass6R11s091-095



Collection Vassal-Montpellier

1541Mtp2

*42254
Galego de Montemor
1-29-95*

*Galego de Montemor
1-29-95*





1541 Portugal
 DESIGNATION Galego de Montemor
 CLOS 1 PLANCHE 29 RANG S Souche 1
 Vigueur : 2,5
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Pédoncule : L - M - C
 Millerandage : 1
 Date de Véraison : 14-8-73
 Date de Maturité : 10-9-73 ⁺⁴
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C
 BAIE : TG - G - M - P ^{18x18}
 disc. - sph. - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 0
 s2 2 avec pépins - apyrène
 s3 0
 s4 3 JUS : inc. - coloré
 s5 3

DESIGNATION : Galego de Montemor
 CLOS 1 PLANCHE 29 RANG S Souche 1
 Vigueur : 3
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 28-7
 Date de Maturité : 13-8-75 ^{X 0}
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G₂₀ - M - P : L - M - C
 BAIE : TG - G - M¹⁷ - P
 disc. - Sph. - ell. - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 0
 s2 1 avec pépins - apyrène
 s3 1
 s4 0 JUS : inc. - coloré
 s5 0

1541
 DESIGNATION : Galego de Montemor
 CLOS 1 PLANCHE 29 RANG S Souche 1
 Vigueur : 2
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 23-7
 Date de Maturité : 17-8-76 ^{XH}
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G¹⁹ - M - P : L - M - C
 BAIE : TG - G - M - P ^{18x17}
 disc. - sph. - ell. - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 5
 s2 6 avec pépins - apyrène
 s3 3
 s4 6 JUS : inc. - coloré
 s5 2

Année : 1974

Emplacement 1.29.5.1 Désignation Galego de Montemor

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		1-4	5-4				
1	3	1	2				
2	8						
3							
4							
5	4	1	1				

De 5-4-74 +16

Année : 1975

Galego de Montemor

1.29.5.1

Emplacement Désignation

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		3-3	6-3				
1	5	0	0				
2	8						
3		0	1	x			
4							
5	4	1	2	x			

-7

De 6-3-75

Année : 1976

Emplacement 1. 29. 51

Galego de Montemor

Désignation

		Nombre Total d'yeux	D A T E S				
			10-3	15-3	18-3		
1	6	4	0	4	*		
2	2	2					
3	4	4	0	1			
4	4	2	0	3	*		
5	6	3	1	5	*	+2	

1) le 18-3-76

Désignation : Galego de Montemor
Emplacement : 1-29 S 1 S-3

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses (8) - cotonneuses 9.
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes (5) -
à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 -
vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est
à liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille
détachées sera notée.

Calvo 72

Désignation : Galego de Montemor
Emplacement : 1-29 51 4.3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72



Cyalego de Montemor

N° ordre

Désignation :

1.29 51

VASSAL

Planche

côté N°

Souche

1

2

3

4

5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3

ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.

52 - vrille : verte *1* ^{*ou*} - jaune 2 - rouge clair *3* ^{*de base*}
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert *8*.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 72

DENOMINATION /
EMPLACEMENT /

Galego de Montemor
1-29 S14-1

SARMENT DE VIGNE

- Sarment** : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce** : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale** : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface** : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
- Villosité** : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds** : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne** : 10 cms
- : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
autre (8).
- : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
- : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux** : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire** : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

-Calvo 74

N° d'ordre : 1541 02

Désignation : Galego de Montemor

Origine :

Emplacement : 1. 23 - 81

- | | |
|---|------------------------------------|
| 8 - Angle des nervures | 1 - ② - 3. |
| 9 - L_1/L | ① - 2 - 3. |
| 10 - L_2/L | ① - ②. |
| 11 - Lobes | 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9. |
| 12 - S. lat. sup. (prof.) | 0 - ① - ② - 3. |
| 13 - S. lat. inf. (prof.) | 0 - ① - 2 - 3. |
| 14 - S. pét. (forme) | 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - ⑥. |
| 15 - S.L.S. (forme) | 0 - ① - 2 - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - ⑧. |
| 16 - Dents : forme | 1 - 2 - ③. |
| 17 - Dents : Méd/B | 1 - ② - 3. |
| 18 - Angle lob. term. | 1 - 2 - ③. |
| 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) | 1 - ② - 3. |
| 20 - Nombre de dents : S.P. | 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧ - ⑨. |
| 21 - Angle L_3 KL L'_3 | ① - 2 - 3. |
| 22 - Largeur S.P. | 1 - 2 - ③ - 4 - 5. |
| 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : | |
| Direction | : ① - ② - 3. |
| Forme | : ④ - 5. |
| Médiane/Base | : ⑥ - ⑦ - 8. |

Pomergue 73

Désignation :

Galégo de Montemor

Emplacement :

1-2951 4.3

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5) *dist.*

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) - plissée au point pétiolaire (6).

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long (1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 73

N° d'ordre

Désignation

VASSAL Planche Côté N° Souche 1 2 3 4 5.

Galego de Montemor

1. 2951

GRAPPE

- 24 - Grosse ¹⁹1 - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ¹⁷3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - Avec pépins 8 - apyrène 9.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. *avec pépins* 8.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - Abourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
31 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 75